



ABROLLER FÜR AUTOTEPPICHSCHONER AUF DER ROLLE DISPENSER FOR FLOOR MATS ON THE ROLL







Gummistopfen &

- Ziehen Sie die beiden Bügel (Querträger) auseinander, bis sich der Abroller öffnet. (Abbildung A).
 Pull both crossbars apart until the unit locks open (Figure A).
- Zur Verwendung auf einem Tisch befestigen Sie die Gummistopfen unterhalb der Traversen (Abbildung A).
 To use on a counter install the rubber bumper protectors on the crossbars (Figure A).
- Zur Verwendung an einer Wand oder unter dem Tisch bitte die Traversen verschrauben (Material hierzu ist nicht im Lieferumfang beinhaltet).
 To use on a wall or under a counter – install with hardware (hardware not included).
- Halten Sie mit einer Hand die Stange und öffnen Sie mit der zweiten Hand die Abrißkante, bis diese einrastet. (Abbildung B).

Next place one hand on the dowel while pulling open the spring-loaded blade until it locks (Figure B).

VORSICHT BEIM ÖFFNEN / SCHLIESSEN DER GEZACKTEN SEITEN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN! USE CAUTION WHEN OPENING/CLOSING SERRATED UNITS TO AVOID INJURY!

- Entfernen Sie die Stange und ziehen Sie die Rolle auf.
 Remove the dowel and slide it through the material's core plugs.
- 6. Bitte nun die Stange mit der aufgezogenen Rolle in die dafür vorgesehenen Führungen einlegen und die Abrißkante wieder schließen. Nun ist der Abroller zur Nutzung bereit.
 - Carefully install the roll of material by placing the exposed ends of the dowel into the dowels sockets. Lastly, a simple push on the blade will rest it securely against the material. It is now ready to dispense.









